

Institut für Genetik, Bremgartenstr. 109a, CH-3001 Bern

Spanische Wasserhunde Deutschland e.V.  
Frau Andrea Janetzki  
Tulpenstraße 4  
D - 87600 Kaufbeuren

Vetsuisse-Fakultät Universität Bern  
Institut für Genetik

Bern, 26.05.2014

#### Gentest NAD

Sie haben wertvolle Proben für unser Forschungsprojekt beigetragen. Inzwischen konnten wir einen DNA Test entwickeln, der die NAD Mutation nachweist. Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte unserer Internetseite [http://www.genetics.unibe.ch/content/service/dog/index\\_eng.html](http://www.genetics.unibe.ch/content/service/dog/index_eng.html) Angaben zur NAD Erkrankung finden Sie unter <http://www.youtube.com/watch?v=ttzyLfYF4IQ> und <http://www.neurovet.se/forskning/index.html>.

Lab ID	Hund	Zwinger	Chip ID	Geschl.	Geb.Dat.	Genotyp
PE178	Wali		985120031587707	w		NAD-frei
PE179	Aurora	de Turcandaluz	276095600011464	w		NAD-frei
PE180	Nino	De Ricardo	528140000387976	m		NAD-frei
PE181	Unnas Unna Inigo		27609340077328	m		NAD-frei
PE182	Cordero	Fuego del Norte`s	276098104615092	m		NAD-frei
PE183	Buen Amigo	Agua Locas	985154000274675	m		NAD-frei
PE184	Ayk	von Pension Sonnenschein	276093400350558	m		NAD-frei
PE185	Amarula	Auga Locas	985170001296272	w		NAD-frei
PE186	Daria	Canis Marinus	616093900053167	w		NAD-frei
PE187	Baturro	Fuego del Norte`s	276098102780246	m		NAD-Träger
PE188	Cana (Leya)	de Valdeperales	985120023442397	w		NAD-frei
PE189	Aniella	du chateau du blaireau	276097209051868	w		NAD-frei
PE190	Antonio	du chateau du blaireau	276097209051857	m		NAD-frei
PE191	Arola	du chateau du blaireau	276097209044901	w		NAD-frei
PE192	Aminia	du chateau du blaireau	276097209051868	w		NAD-Träger
PE193	Amica	du chateau du blaireau	276097209044814	w		NAD-frei

Lab ID	Hund	Zwinger	Chip ID	Geschl.	Geb.Dat.	Genotyp
PE194	Sur	de Mahalanme	756098100539404	m		NAD-frei
PE195	Dari	de Aguas Amorosas	276097200750763	w		NAD-frei
PE196	Marley Blood	(Herr Koch)		m		NAD-frei

Die Untersuchung wurde nach dem Stand der Wissenschaft mit grösster Sorgfalt durchgeführt. Trotzdem können Fehler nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit des Befunds wird daher nicht übernommen. Eine Haftung für eventuelle Folgeschäden im Falle eines falschen Befundes ist ausgeschlossen.

Mit freundlichen Grüßen



Prof. Dr. Cord Drögemüller